




RCH PRINT! RT SMART




Sistemi Android



ATTIVALO GRATIS anche QUI



RCH **A TOUCH SYSTEM**
Front-end software RCH A-Touch System



PRINT! RT SMART

Print! RT Smart è il nuovo sistema di cassa Android di RCH. La stampante telematica poggia su una docking station che racchiude il Sistema Operativo Android 10, integrabile con il software RCH A-Touch System. Una soluzione compatta e salvaspazio, con display incluso, che assicura elevate prestazioni grazie a:

- ✓ Memoria RAM da 4GB DDR4
- ✓ Flash Memory da 32GB
- ✓ Espandibilità della memoria interna
- ✓ Connettività Bluetooth 5.0 e Wi-Fi

Inoltre, il potente processore Rockchip RK3399, supporta l'abbinamento con monitor touch-screen esterni fino a 24" attraverso la tecnologia DisplayPort over USB Type-C. Per un utilizzo ottimale del software RCH A-Touch System, è consigliato l'utilizzo di [monitor touch-screen 15 Touch Monitor](#).



Specifiche tecniche

TECNOLOGIA DI STAMPA	Stampa termica ad alta qualità grafica con taglierina automatica
VELOCITÀ DI STAMPA	250 mm/sec
QUALITÀ DI STAMPA	576 dots/ linea – 8 dots/ mm
ROTOLO	Larghezza 79,5 mm +/- 0.5 mm Diametro max 83 mm Carta termica omologata grammatura 55 gr/mq
GIORNALE DI CASSA	Elettronico su MMC/SD Card. MATERIALE CERTIFICATO ED OMOLOGATO RCH S.p.A.
INTERFACCE	<ul style="list-style-type: none">• 1 seriale RS 232 con connettore RJ45• 1 connettore RJ11 per alimentazione cassetto 24 V• 1 Ethernet LAN• 5 porte USB device (3 USB 3.0 e 2 USB 2.0)• 1 porta PS/2• 1 porta USB Type-C per monitor touch-screen esterni
CONNETTIVITÀ	Modulo Wi-Fi integrato 2.4 GHz – 5 GHz Bluetooth 5.0
ALIMENTAZIONE	Input: 110V~240V, 50~60HZ Output: +24V 2.5A 60W
DIMENSIONI	L175 x P251x H254 mm – peso 1320 g



TEMPERATURA DI LAVORO	Temperatura: 0 ~ 40 ° C Umidità: 35 ~ 85% senza condensa
CARATTERE PER COLONNE	12 x 24 dots Fino a 48 caratteri per riga
FUNZIONI GRAFICHE PERSONALIZZABILI	Stampa a 48 caratteri per riga, Store Logo personalizzabile per insegna attività, Hello Logo personalizzabile e associabile a messaggi pubblicitari.
REPARTI	5 reparti in tastiera richiamabili con tasto diretto, LALO-HALO programmabili, 20 caratteri di descrizione.
GESTIONI OPERATORI	Fino a 99 con login/logout
LETTURE	Lettura giornale elettronico; Report giornalieri e periodici su reparti, aliquote IVA, fasce orarie.
SENSORI	Fine carta (scarto 0), temperatura testina, coperchio aperto.
CODICI A BARRE SUPPORTATI	UPC-A/ UPC-E/ JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128

ALTRE FUNZIONI

- Annullo, storno articolo, entrate prelievi, annullamento documento commerciale, docume commerciale di reso merce;
- Apertura cassetto, sconto percentuale +/- sconti, deduzioni e maggiorazioni;
- 30 totali di chiusura, gestione IVA (40 tra aliquote e nature);
- Documento commerciale parlante per l'inserimento del CF o P.IVA, calcolo del resto;
- Richiamo totale precedente, messaggio scorrevole, riga di cortesia;
- Gestione Lotteria degli Scontrini;
- Supporto per pagamenti elettronici e credito d'imposta;
- Gestione multiattività (codici ATECO multipli);
- Modalità demo e simulazione.

DISPLAY	LCD a torretta, 2 righe per 20 caratteri alfanumerici
SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO	Android 10
PROCESSORE	Rockchip RK3399 2 Cortex-A72 of 1.8GHz 4 Cortex-A53 of 1.4GHz
MEMORIA INTERNA	RAM da 4GB DDR4 FLASH Memory da 32GB
MEMORIA ESPANDIBILE	uSD Card su slot interna Disco mSata con connettore M.2

Indicato per questi settori

Scopri come questo prodotto può aiutarti a fare di più e in meno tempo nella gestione del tuo locale.



RISTORAZIONE



ALIMENTARI



COMMERCIO
AL DETTAGLIO



BEAUTY



SERVIZI



HOSPITALITY



L'e-commerce per acquistare licenze, app e servizi e tutti gli strumenti per far crescere il tuo business.

xmarket.rch.it

