

AT15 SLIM 310

AT15 Slim 310 è il PC POS progettato per semplificare la gestione del punto cassa e integrare l'accettazione dei pagamenti digitali in un'unica soluzione. Infatti, grazie alla tecnologia NFC presente nel display lato cliente, è possibile accettare pagamenti contactless in modo rapido e intuitivo, migliorando e velocizzando l'esperienza d'acquisto.

Inoltre, il sistema si collega facilmente alla stampante fiscale Print! 3.0 RT, consentendo la trasmissione telematica dei corrispettivi e contribuendo a rendere il processo di vendita più efficiente e organizzato.

AT15 Slim T310 nasce per rispondere alle esigenze operative di negozi, ristoranti e attività dei settori retail, beauty e servizi che desiderano integrare tecnologia e design nella propria postazione di cassa. La struttura compatta e il profilo sottile permettono di ottimizzare lo spazio sul banco, mentre la doppia interfaccia touch screen rende più immediata l'interazione sia per l'operatore sia per il cliente.

Il processore Octa-Core di ultima generazione garantisce prestazioni fluide anche nelle operazioni più complesse, supportando la gestione delle attività quotidiane del punto vendita.



Indicato per queste categorie




Soluzioni disponibili

ATS 3 ■

Il software di cassa 100% cloud based.

Una soluzione di semplice fruibilità grazie ad un front-end intuitivo.

ATS 3 è modulare, utilizzabile su molteplici device, multi-cassa e multi-negozio



RCH INVOICE BOX ■

RCH InvoiceBox è il servizio in Cloud che consente di creare **fatture elettroniche** verso le aziende, i consumatori finali, la Pubblica Amministrazione e i soggetti esteri.



SCONTRINO DIGITALE ■

Ogni scontrino può essere condiviso con il cliente in formato digitale, tramite WhatsApp o QR-Code, offrendo un'esperienza moderna, efficiente e sostenibile.



RCH PAY SOFT POS ■

Possibile utilizzo diretto di RCH Pay SoftPos: basterà scaricarsi l'applicazione e ricevere pagamenti digitali. L'accredito avviene sul proprio conto corrente entro il giorno lavorativo successivo.



RCH XSTORE ■

RCH XStore è il **backoffice in Cloud** dedicato agli esercenti. Una dashboard sempre aggiornata per ottenere report in tempo reale sull'andamento dell'attività e monitorare il punto cassa.

Il servizio, consultabile anche in remoto da dispositivi mobile, consente di raccogliere informazioni utili alla gestione del lavoro.



Specifiche tecniche

Dimensioni e peso	L255 x P170 x H251 mm – 3800g
Monitor	15,6" – 1920 x 1080
Display cliente	10,1" – 1280 x 800
CPU	CPU Rockchip 3576 / Octa-Core 2.2 GHz
Sistema Operativo	Android 14 o superiori
Memoria interna	RAM 4GB DDR / ROM 64GB (eMMC)
Interfacce	1 RJ12 (collegamento al cassetto 24V) 1 RJ11 (RS232) 1 RJ45 (Ethernet) 1 Type-C (Debug use) 1 Type-C (Hub Box) 4 USB-A (3 USB 2.0 + 1 USB 3.0) 2 micro USB (su display da 10.1")

Audio	3W speaker (microfono opzionale)
Connettività	- WLAN 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) - Bluetooth 5.0, Support Classic & BLE - Ethernet 10/100/1000Mbps
Lettore carte contactless	ISO14443 Type A/B, Mifare / (integrato nel display cliente da 10.1")
Alimentazione	12V, 3A
Temperatura di lavoro	- Temperatura: -10 ~ 45 ° C - Umidità: 5 ~ 95%

Specifiche tecniche – Stampante Fiscale Print! 3.0 RT

Dimensioni e peso	L127 x P127x H134 mm – peso 1095 g
Tipologia	Stampa Termica ad alta qualità grafica
Velocità di Stampa	250 mm/sec
Qualità di stampa	576 dots/ linea – 8 dots/ mm
Larghezza/diametro rotolo	79,5 mm +/- 0.5 mm / diametro 83 mm
Meccanismo di stampa	Easy loading con taglierina automatica
Taglio scontrino	Taglio parziale, taglio totale
Affidabilità	- Testina di stampa 150Km - Taglierina automatica 2 milioni di tagli
Sensori	Fine carta (scarto 0), temperatura testina, coperchio aperto, sensore quasi fine carta
Funzioni grafiche personalizzabili	Stampa a 48 caratteri per riga, Store Logo personalizzabile per insegna attività, Hello Logo personalizzabile e associabile a messaggi pubblicitari
Reparti	5 reparti in tastiera richiamabili con tasto diretto, LALO-HALO programmabili, 20 caratteri di descrizione
Gestioni Operatori	Fino a 99 con login/logout
Carattere per colonne	12 x 24dots / Fino a 48 caratteri per riga
Giornale di cassa	Elettronico su uSD Card. MATERIALE CERTIFICATO ED OMOLOGATO RCH S.p.A.
Lecture	Lettura foglio giornale elettronico a stampa e a PC; Report giornalieri e periodici su reparti, aliquote IVA, fasce orarie
Altre Funzioni	- Annullo, storno articolo, entrate prelievi, annullamento documento commerciale, documento commerciale di reso merce; - Apertura cassetto, sconto percentuale +/- sconti, deduzioni e maggiorazioni;

Altre Funzioni	30 totali di chiusura, gestione IVA (40 tra aliquote e nature); - Documento commerciale parlante per l'inserimento CF o P.IVA, calcolo del resto; - Richiamo totale precedente, messaggio scorrevole, riga di cortesia; - Gestione Lotteria degli Scontrini; - Supporto per pagamenti elettronici e credito d'imposta; - Gestione multiattività (codici ATECO multipli); - Modalità demo e simulazione
Interfacce	1 seriale RS 232 con connettore RJ45 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto 24 V 1 Ethernet 4 connettori USB Host - Modulo Wi-fi integrato
Codici a barre supportati	ID: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODABAR, 2D: PDF417, QR, MaxiCode
Collegamento cassetto	DC 24V/1A
Adattatore di corrente	Input: AC 110V-240V, 50-60HZ / Output: +24V 2.5A 60W
Sistema operative	Linux
CPU	ARM® Cortex-A7 dual core, up to 1.2GHz
Memoria	RAM: Build-in 128MB / ROM: 512MB
Protocollo di comunicazione	RCH, RCH Webservice, RCH Webservice con HTTPS, XOn-XOff, Upos, JavaPos
Software Driver	Windows X86 / X64 / Linux / OPOS
Temperatura di lavoro	Temperatura: 0 ~ 45 ° C / Umidità: 20 ~ 90%

Accessori



Stampanti comande



Palmari



Cassetti